AUGUST 2026

NAG NYHEDSBREV

LEDER

En god høst kræver også en god afsætning

De første mejetærskere har for længst indtaget markerne, og de foreløbige meldinger fra hele landet tegner lovende. Vinterbyggen har mange steder leveret flotte udbytter, og også hvede og raps ser flere steder ud til at indfri forventningerne. Efter en relativt gunstig vækstsæson kan 2026 meget vel udvikle sig til en høst over gennemsnittet.

Det er naturligvis positivt. Men som så ofte før er en stor høst ikke nødvendigvis ensbetydende med en god økonomi.

De internationale kornmarkeder er fortsat præget af store globale lagre og en hård konkurrence fra især Sortehavsregionen. Samtidig oplever danske landmænd fortsat stigende produktionsomkostninger og nye krav til dokumentation, klima og miljø. Det betyder, at indtjeningen fortsat er under pres, selv når udbytterne er gode.

NAG står klar

Dansk landbrug har endnu en gang vist sin styrke. Med høj faglighed, moderne teknologi og stor omstillingsparathed produceres der korn af høj kvalitet, som efterspørges både i Danmark og på eksportmarkederne. Det er en styrkeposition, vi skal værne om.

Hos Nordsjællands Andels Grovvareforening er vi klar til at modtage årets

»

ARTIKLEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

HJÆLP DIN HEST

SIDE 2

HØSTEN ER I GANG

SIDE 5

RAPSUDBYTTET GRUNDLÆGGES

SIDE 10

«Så følg os på Facebook, LinkedIn og her i nyhedsbrevet, hvor I kan læse mere om vores arbejde.

høst. Vi har forberedt vores anlæg, logistik og medarbejdere, så vi kan sikre en effektiv håndtering og en professionel afsætning af kornet. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for både vores andelshavere og alle de kunder, der vælger at handle med NAG – uanset om samarbejdet er mange år gammelt eller først begynder denne høst.

Vi ønsker alle en god, sikker og udbytterig høst og ser frem til at byde både kendte og nye kunder velkommen hos NAG.

Hjælp din hest godt gennem sommervarmen

Når temperaturen stiger, stilles der ekstra krav til hestens evne til at regulere kropstemperaturen. Den øgede svedproduktion betyder ikke kun et større væsketab – hesten mister også vigtige elektrolytter, som spiller en afgørende rolle for muskelfunktion, restitution og væskebalance. Samtidig kan appetitten falde, og det kan være en udfordring at få hesten til at drikke nok.

Derfor er det en god idé at tænke både væske, elektrolytter og letfordøjelige fibre ind i fodringen på varme dage.

Letfordøjelige fibre understøtter væske og fordøjelse

Hestens bagtarm fungerer som et vigtigt væskereservoir. Et højt indhold af letfordøjelige fibre bidrager til et sundt tarmmiljø og hjælper med at holde på væsken i fordøjelsessystemet. Samtidig frigives energien langsomt, hvilket er en fordel, når hesten belastes af høje temperaturer.

En opblødt mash er derfor et oplagt supplement i sommervarmen, da den både tilfører fibre og ekstra væske.

- **HorsePro Gastro Fiber Mash** er en kornfri mash med et meget lavt indhold af sukker og stivelse. Den indeholder letfordøjelige fibre, urter og Acid Buf®, som understøtter en sund mavefunktion og en stabil pH i mavetarmsystemet. Særligt velegnet til heste med sensitiv fordøjelse eller heste, der har brug for et skånsomt fibertilskud.
- **HorsePro Mash Sport Deluxe** er udviklet til den arbejdende hest. Den kombinerer letfordøjelige energikilder med E-vitamin og B-vitaminer, som understøtter energiomsætning og restitution efter træning eller stævner – også når temperaturen er høj.

»

- **HorsePro Beetroot Mash** er en fiberrig, kornfri mash med rødbedeflager, gulerodsflager og hybenskaller. Den høje vandbindingskapacitet gør den særligt velegnet på varme dage, hvor et øget væskeindtag er vigtigt. Samtidig bidrager de letfordøjelige fibre til en velfungerende fordøjelse.

Fælles for alle tre mash-varianter er, at de kan binde store mængder vand. Det gør dem til en nem måde at øge hestens væskeindtag på – både i perioder med hedebølge og efter træning.

Husk elektrolytterne

Når hesten sveder, mister den blandt andet natrium, kalium og klorid. Disse mineraler er nødvendige for at opretholde væskebalancen og sikre normal muskel- og nervefunktion. Rent vand er altid førsteprioritet, men ved kraftig svedproduktion kan et elektrolyttilskud være en stor hjælp.

HorsePro Lytes er et koncentreret elektrolytpulver, der hjælper med at erstatte de salte, hesten mister gennem sved. Til heste, der har svært ved at drikke efter arbejde eller transport, er HorsePro Lytes Liquid et praktisk flydende alternativ, som er let at dosere. Lytes Liquid kan evt. gives i mundvigen med en lille engangssprøjte.

Gode råd på varme dage

- Sørg altid for fri adgang til frisk, rent vand.
- Tilbyd opblødt mash for at øge væskeindtaget.
- Tilpas træning til de kølige timer morgen og aften.
- Brug elektrolytter til heste, der sveder meget.
- Hold øje med tegn på dehydrering eller varmestress.

Med de rette tiltag kan du hjælpe din hest med at bevare både væskebalance, fordøjelse og præstation – også når sommeren viser sig fra sin varmeste side.

At købe kalvefoder er et spørgsmål om økonomisk bundlinje – ikke bare foderpris.

Som køber af kalvefoder er det naturligt, at man har fokus på, hvad prisen er på foderet.

Men det er den samlede bundlinje, der afgør om man har en god økonomi i produktionen af oksekød.

Heri indgår også forhold som produktivitet (daglig tilvækst) og klassificering og dermed afregningen af det enkelte kg slagtekrop.

Produktivitet

Den samlede bundlinje i kødkvæg produktionen er i høj grad påvirket af produktiviteten.

Især den daglige tilvækst har stor økonomisk betydning. Jo højere daglig tilvækst desto færre foderdage før det enkelte stykke kvæg kan sendes til slagt.

Den daglige tilvækst kan anslås ved flere gange i opvækstperioden at vurdere vægten ved en given alder og notere det. Derudfra kan tilvæksten beregnes i slutningen af perioden.

Et mere præcist resultat opnås ved at veje dyrene i stedet for at vurdere dem visuelt.

Klassificering af oksekød

En slagtekrop afregnes naturligvis efter hvor mange kg den vejer. Derudover bestemmer alder og køn hvad afregningsprisen pr kg slagtekrop er.

Endelig klassificeres den enkelte slagtekrop.

I Danmark klassificeres oksekød efter EUROP-klassificeringen som angiver kroppens form og kødfulde i 5 klasser. Ligeledes inddeles fedtansætning i 5 klasser.

Når en slagtekrop er klassificeret, er kg prisen for slagtekroppen fastsat og afregningen kan finde sted.

Foderkvaliteten påvirker klassificeringen

Der er sammenhæng mellem kvalitet og pris – også når der handles kvægfoder.

Rigeligt og energirigt foder øger fedtansætningen og dermed placeringen på denne skala i klassificeringssystemet. På samme måde fremmer en god proteinmængde og- kvalitet kødfylden og dermed klassificeringen.

Et godt foder fremmer klassificeringen og dermed indtjeningen – og i sidste ende bundlinjen.

Billigt foder kan være fristende at satse på – men kan i længden være dyrt.

Foderkonsulent Jesper Poulsen

Høsten i gang
Høsten blev igen i år startet tidligt op i vinterbyggen med middel udbytte – ingen tvivl om at forårets tørke har sat sit præg på udbytterne her. Hoved-høsten er så småt startet op og det bliver spændende at se hvilken kvalitet og udbytte der kommer ind. Vi håber på stabilt høstvejr, så vi kan få både mængde og kvalitet i hus.

NAG er klar til høsten
NAG modtager korn i Dønnevælde- og Borupafdelinger. Begge afdelinger har høj modtagekapacitet, analyseapparater til finalafregning og fleksible åbningstider, der sikrer at din høst kommer godt i hus.

Husk at informere traktorfører/vognmand omkring:
Leverandørnummer og navn, samt vognens indhold – art og sort.
Vognen skal altid rengøres før transport af korn og raps!

Gode grunde til at handle din høst med NAG

- Lokal, seriøs og troværdig
- Analysen er klar hver gang du tipper af
- Flexibel og høj modtagekapacitet
- Følg alle indvejninger elektronisk og på NAG´s kundeportal
- Raps analyses fortsat eksternt, 98 % Rent Frø
- NAG tager IKKE indleveringsgebyr
- Afgrøder ligger frit oplagt frem til og med 31. august 2026
- Din egen butik

OBS
Selverklæring raps – før indlevering af raps udfyldes erklæring om bæredygtig rapsdyrkning.

NAG tilbyder HØST SMS med info omkring åbningstider osv. – ring til NAG og tilmeld dig.

Høstinformation 2026 findes på www.nag.dk

KLIK OG SE ET STÆRKT SORTIMENT

Vintersæd 2026-2027
Vi har et yderst stærkt og robust vintersædssortiment! Vi har de senere år oplevet større forandringer i klimaet og vi ser større ekstremer på vejret i forhold til tørke og store mængder nedbør. Samtidig har vi mistet nogle af de stærkeste fungicider, så der bliver endnu større focus på sunde sorter. Alt i alt kræver det robuste sorter. Rigtig mange sorter er dansk forædlet af Nordic Seed, som sikrer sorter til dansk klima.



Vixeran er et biostimulerende middel, der fikserer kvælstof direkte fra luften og gør det tilgængeligt for afgrøden, hvilket bidrager til større biomasse, øget høstpotentiale og et reduceret behov for andre kvælstofgødninger. Vixeran kan i raps anvendes allerede fra 2-blads frem til 6 bladstadiet stadiet i efteråret og er nem at blande i en allerede planlagt behandling. Vixeran er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler – dog ikke Focus Ultra! Der anvendes 50 g/ha

Vinterraps

Turing – Imponerende udbyttestabilitet, god resistenspakke.

Andor – Højtydende med god resistenspakke.

LG Armada – Højtydende, kraftig efteråsvækst, skulpeopspringsre-sistens

NOS Elite – Nyhed – Sortsblanding indeholdende bukkehornsfrø.

Credo – Højtydende - besidder stærk tolerance overfor kålbrok.

LID Croco – Højestydende sort i svenske forsøg mod kålbrok.

Vinterhvede

Pacman – højest ydende sort på markedet i 2025.

NOS Bullseye – Nyhed – højtydende, sundhed i særklasse og høj stråstyrke

NOS Elite Hvedemix – højtydende sortsblanding på markedet.

SY Revolution – suverænt højest ydende brødhvede de seneste år

Vinterbyg

NOS Valverde –2 radet - højest ydende sort i Landsforsøg gns 2024-2025.

Orcade – 2 radet - meget høj tolerance mod havrerødsot.

SY Quantock – 6-radet hybridbyg – sund og højtydende.

Vinterrug

SU Glacia – topudbytte, lav modtagelighed for meldrøjer.

KWS Berado – stabilt ydende, godt strå.

Biostimulanter – Runinex og Fosfix Plus - en del af efterårets etableringsstrategi
Inden længe skal nye afgrøder etableres. Her vil biostimulanterne Ruinex og Fosfix Plus være meget interessante og bidrage med biologisk mangfoldighed af jorden.

Halm har altid været interessant at nedmulde, da halmen dels indeholder store mængder af næringsstoffer som tilbageleveres til jorden, samt halmens organiske værdi som jordforbedring. Men store halmmængder har også altid være svære at håndtere og binderstore mængder kvælstof i første omgang for næsen af nyetableret afgrøde.

Biostimulanten Ruinex øger omsætningshastigheden af halm i marken og er med til at booste frigivelsen af halmens næringsstofværdi tilbage til planterne, samtidig med at der er effekt på patogener og dermed jordens sundhed.

Ruinex tilføres 1 l/ha + lidt kvælstof ex. i form Ammoniumsulfat 2,0 l/ha. Udsprøjtes på stubmarker med store mængder halm eller hvor halmmængderne har svært ved at blive nedbrudt fra år til år. Efterfølgende harves jorden let, for at sikre opblanding og opstart af nedbrydningsprocessen. Ruinex kan iblandes Roundup Flex og Roundup PowerMax. Ved tankblanding skal Ruinex tilsættes som sidste produkt!

Med produktet Fosfix Plus, der er en biostimulant, opnås en bakteriel mobilisering af jordens hårdt bundne fosfor i rhizosfæren til plantetilgængeligt fosfor. Den øgende mængde plantetilgængeligt fosfor stimulerer udvikling og vækst af bl.a. plantens rodsystem og sideskudsdannelse, som samlet giver en mere robust plante og et højere udbytte.

Fosfix Plus , der ikke i sig selv er en fosforkilde, udsprøjtes 1 l/ha fra lige efter såning til stadie 20 og kan blandes med gængse planteværnsmidler. Fosfix Plus er velegnet til korn, raps, majs og roer.

Prøv det nu på egne marker og oplev forskellen !

Agersneglen
Aktiviteten fra agersneglene er stor. Derfor bør man tage sine forholdsregler og lægge en plan for monitering af agersnegleforekomsten og bekæmpelsesstrategi. Som udgangspunkt er det vigtigt at have sneglekorn på lager, så man kan bekæmpe ved angreb. Bestil 5-7 kg/ha hjem til risikoområder.

Efterafgrøder
Efterafgrøder dyrkes primært for at reducere tab af kvælstof og der er specifikke krav omkring etablering af efterafgrøder. Samtidig kan efterafgrøderne bidrage med stigning af jordens organiske indhold, der på sigt kan gavne jordens struktur og vandholdende evne.

NAG har Olieræddike eller Blågul – blanding af Olieræddike og Honningurt, som valg til efterafgrøde etableret senest 20. august.

Rapsudbyttet grundlægges i efteråret
Topudbytte i vinterraps grundlægges ved etablering og vækst i løbet af efteråret og er en kombination af sædskifte, sortsvalg, etableringsforhold og såtid, plantetæthed, skadedyrsforekomst, gødskningstildeling, vækstregulering og vejret i løbet af efteråret.

Rapsdyrkning bør altid foretages i et sundt sædskifte – typisk med interval på 5 år, for at hindre opformering af sædskiftebetingede sygdomme ex. kålbrok.

Der bør vælges en vinterrapshybrid, som gennem flere år har vist en stabilitet i følgende faktorer: Højt udbytte, vækstrytme i forhold til såtidspunkt, lav modtagelighed for rodhalsråd, lys bladplet og kransskimmel samt skulpeopspringsresistens.

Så første gang jorden er tjenlig - primo til ultimo august – rapsen kvitterer ofte udbyttemæssigt for en tidlig etablering, som giver dig store og stærke planter. Du kan altid vækstregulere mod for gejl vækst, men du kan ikke booste vækst i et koldt efterår!

Rapsetablering kan med succes foretages på mange måder – traditionel pløjning og såning eller såning direkte i stub evt. med forudgående dybdeharvning. Fælles for dem alle er, at etableringsmetoden skal efterlade fugt i jorden til maximal ensartet fremspiring. Tilstræb 25 til 50 planter pr. kvm begyndende med 25 planter primo august.

Lige efter såning bør løbende følges op for skadedyr i og under fremspiringsfasen – rapsjordlopper og agersnegle – som typisk udretter størst skade på små planter. Rapsjordloppeangreb erkendes som typisk som nålestik/huller midt i bladet, hvor snegleangreb typisk er bid fra kanten af bladet. Bekæmpelse af rapsjordloppens larve er relativt flexibelt og kan udføres fra 4-5 bladstadiet til medio oktober.

Massiv forekomst af spildkorn er typisk relateret til såmetoden – ved god pløjning kan en randbehandling mod spildkorn ofte være tilstrækkeligt, hvorimod direkte etablering med forudgående harvning resulterer typisk i væsentlig større spildkornsproblemer og typisk er 2 spildkornsbehandlinger nødvendig.

www.nag.dk
NAG – Nordsjællands Andels Grovvareforening
Helsinge afd. 4879 5000
Borup afd. 4828 9058
Dønnevælde afd. 4839 1461