OKTOBER 2026

NAG NYHEDSBREV

LEDEREN

Vi sår igen – også under tunge skyer

Høsten 2026 er kommet i hus, og endnu en gang kan vi se tilbage på en sæson, hvor dansk landbrug har vist, hvad godt landmandskab, faglighed og rettidig omhu kan præstere.

Efter den usædvanligt store høst i 2025 har 2026 igen budt på en høst, hvor vi mange steder har set gode udbytter og en tilfredsstillende kvalitet. De foreløbige analyser viser blandt andet højere proteinindhold end sidste år i både vårbyg, hvede, rug og vinterbyg.

Hos NAG har høsten igen betydet stor aktivitet på vores anlæg. Kornet skal modtages, analyseres, tørres, lagres og ikke mindst afsættes i et marked, hvor store europæiske og globale forsyninger fortsat lægger pres på priserne. En god høst i marken er derfor ikke nødvendigvis det samme som en god økonomi på bedriften.

Men knap er mejetærskerne kørt i hus, før blikket igen rettes mod næste års høst. ***Vi tilsår og gøder agrene på ny***.

Det gør vi samtidig med, at der hænger tunge skyer over dansk landbrug. Den nye kvælstofregulering skal efter planen finde anvendelse fra 2027 og ændrer »

ARTIKLEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

VERDENS BEDSTE FØDEVARER

KALK I FOKUS

GIV FØLLET NOGET AT LAVE

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 1
«

grundlæggende nogle af rammerne for planteproduktionen.

For den enkelte landmand handler usikkerheden ikke alene om, hvor meget der fremover kan gødes. Den handler også om noget helt grundlæggende: ***Hvordan skal vi planlægge, investere og finansiere fremtidens landbrug, når de konkrete rammevilkår fortsat er vanskelige at overskue?***

Det bekymrer mig. For vi må ikke ende i en situation, hvor politisk og administrativ regulering begrænser det gode agrotekniske arbejde og den udvikling, som gennem generationer har gjort dansk landbrug effektivt og konkurrencedygtigt.

Alligevel skal markerne passes. Der skal sås, gødes og investeres i næste års produktion. Landbruget kan ikke sættes på pause, mens rammevilkårene falder på plads.

Derfor går vi også i NAG ind i det nye dyrkningsår med tro på fremtiden. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med vores landmænd om faglighed, nye dyrkningsmetoder, biostimulanter, optimal planteernæring og løsninger, der kan få mest muligt ud af både jorden og de rammer, vi får at arbejde under.

Høsten 2026 er afsluttet.
Arbejdet med høsten 2027
er allerede begyndt.

“Så følg os på Facebook, LinkedIn og her i nyhedsbrevet, hvor I kan læse mere om vores arbejde.

Verdens bedste fødevarer

Kimen til verdens bedste fødevarer i form af vintersæd er ved at være etableret – i en tid hvor der absolut ikke er ” medvind på cykelstien”! Gødningslov, sprøjteforbud, stop for udvidelse af svinebedrifter og grisefirepart er efterhånden blevet hverdagskost for danske landmænd, som med deres ukuelige arbejdsmoral og stolte faglighed dagligt sørger for at vi får gode og sunde fødevarer med lavt klimaaftryk. Københavnerpolitikerne synes dog ikke at tempoet i klimatilpasningerne går hurtigt nok og forsøger at implementere nye restriktioner i en hastighed, hvor landbrug, følgeerhverv og landsbysamfund ikke kan følge med i. Tankevækkende at afstanden mellem by og land er blevet så stor!

Mange marker har allerede et flot grønt skær af nyetableret afgrøde eller efterafgrøde – andre er på vej op. Nu venter opfølgningen med ukrudtsbekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse mod snegle, lus og rapsjordloppens larve, vækststimulering og mikronæringsstoftildeling, så afgrøderne trimmes inden vi går vinteren i møde.

Såsæd
NAG har fortsat såsæd på lager til hurtig levering.

Hvis man ønsker at etablere vårbyg Laureate sent på efteråret er der også mængder på lager.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 3

Kalk i fokus

Der er masser af gode argumenter for at tilføre kalk for at justere markens reaktionstal. Kalk er det vigtigste "multi-næringsstof" vi har og grundlaget for optimal optagelse af næringsstoffer og dermed udbytte. Men der er et yderligere markant argument der trænger sig på for at tildele kalk nu, da der er udsigt til stigende CO2 afgift med gradvis indførelse fra 2028 til 2030. I den Grønne Trepart er der nemlig lagt op til, at der indføres CO2 afgift på kalk, der udbringes på landbrugsjord. Således bliver det forventeligt væsentligt dyrere at tildele kalk fremadrettet.

NAG leverer og spreder almindelig jordbrugskalk og magnesiumkalk. Kalkmangel er oftest hovedårsag til lave udbytter – ring og bestil.

Gødningsmarkedet

Gødningsmarkedet er fortsat præget af ustabilitet og højt prisniveau. Hovedårsagen ligger i geopolitiske udfordringer specielt i Mellemøsten og særligt omkring handelsruten gennem Hormuz-strædet. Høje energipriser på gas og olie, høje fragtrater samt -CBAM told (CO2-told) påvirkr gødningsprisen direkte.

Agersneglen

Agersneglen har haft trange kår under den langvarige tørkeperiode og vi har ikke set meget til den – MEN den skal absolut ikke undervurderes og skaderne kan blive store på ny fremspirede planter. Husk, at agersneglen kan raspe frøhviden ud af vintersædskerner og derved oplever vi ingen fremspiring overhovedet! Typiske kendetegn på snegleangreb er dårlig fremspiring og planter med "flænsede" blade, som et "slidt flag". Efter vandet er kommet har den fået gunstige forhold igen og opformeringen går lynene hurtigt. Alle sent sådede marker kan derfor være i farezonen og bør løbende efterses. Ofte er tidlige snegleangreb svære at erkende om dagen, da sneglene typisk er nataktive og meget små 2-3 mm til 15-20 mm. Der for vil sneglefælder på risikoområder – i form af en sæk med sten på for at skabe mørke – som man kan vende om dagen og monitere for snegle, være en god praktisk løsning som indikator for snegleforekomst. NAG har IronMax Pro og Sluxx på lager.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 4
«

Status raps

Rapsen er de fleste steder kommet godt i gang vækstmæssigt. På nuværende tidspunkt bør rapsen være tildelt 50 - 60 kg N evt. suppleret med en af biostimulanterne Vixeran eller Azofix Plus.

Vækstregulering i efteråret er et vigtigt redskab til at hindre en uhensigtsmæssig strækning af hovedskud før vinter, med udvintringsrisiko til følge. Hvis rapsen gror godt til bør vækstregulering foretages fra 4-5 bladstadie og gentages 2-3 uger senere ved yderligere behov. Caryx vil være foretrukne vækstreguleringsmiddel med 0,1 l/ha pr. blivende blad – alternativt Architect 0,6 l/ha eller Medax Top 0,5 l/ha.

Belkar har en god og bred effekt mod de væsentligste 2 kimbladede ukrudtsarter – kamille, hyrdetaske, valmue, burresnerre kornblomst og storke- hejrenæb. Belkar i fuld dosering 0,5 l/ha kan anvendes når 90 % af rapsplanterne er på 6 -bladstadiet.

Rapsjordloppens larve bør bekæmpes på 5-6 bladstadie – typisk primo til ultimo oktober med Kaiso Sorbie 0,12 kg/ha.

Kerb 400 SC er et nøgleprodukt i kampen mod græsukrudt og en oplagt mulighed for at rydde mere effektivt op i disse – herunder væselhale, hejre, rævehale, rajgræs, rapgræsser og vindaks. Desværre er det sidste gang, at Kerb 400 SC må anvendes! Dosering af Kerb 400 SC 1,0-1,25 l/ha – anvendes november/december – første gang jordtemperaturen er under 10 grader.

NETTO INDHOLD
10 KG

DLA Agro

MikroCare Universal

MikroCare Universal er en blanding af nødvendige mikronæringsstoffer til alle afgrøder. De tunge metaller i MikroCare Universal er baseret på aminosyre teknologien (GCAA), der medvirker til en hurtig optagelse af mikronæringsstofferne. MikroCare Universal er et 100% vandopløseligt højkoncentreret mikrogranulat.

Anvendelse
MikroCare Universal udsprøjtes når afgrøden er i vækst. Det anbefales at anvende 150-200 l vand pr. hektar. Udsprøjtningen kan ske uanset tidspunkt på døgnet, men undgå udsprøjtning ved kraftig solindstråling og/eller udsigt til betydelig nattefrost i nætterne før udbringning og de efterfølgende nætter.

Brugsanvisning
MikroCare Universal kan udsprøjtes i blanding med plantebeskyttelsesmidler, biostimulanter og anden bladgødskning. MikroCare Universal kan IKKE blandes med Husar OD Plus, Starane 333 HL eller Primera Super. Det anbefales altid at udføre en test af den aktuelle blanding inden opblanding i marksprøjten. DLA påtager sig kun ansvar for kvaliteten og indholdet af MikroCare Universal og ikke for effekten af blandingen.

Indhold	g/kg	Vægt%
Grundstof.	43	4,30
Kvælstof (N – total N)*	0	0
Vandopløseligt N	105	10,50
Mangan (Mn)**	54	5,40
Jern (Fe)**	27	2,70
Kobber (Cu)**	17	1,70
Zink (Zn)**	15	1,50
Bor (B)	5	0,50
Molybdæn (Mo)		

* Kvælstof indgår som aminosyre
** Baseret på aminosyre teknologien GCAA

Blandingsrækkefølge:
1: Vand 1/2 - 2/3 af ønsket vandmængde
2: Evt. pH-Easy
3: Evt. et ekstra næringsstof
4: MikroCare Universal – under omrøring
5: Evt. plantebeskyttelsesmiddel
6: Spredeklæbemiddel
7: Efterfyld til ønsket vandmængde
Tilstræb slut pH i tankmix på 5-7, hvor hovedparten af plantebeskyttelsesmidler og biostimulanter virker optimalt.

Dosering
MikroCare Universal anvendes som bladgødskning med 0,5-0,75 kg/ha i 150-200 ltr./vand som forebyggende behandling eller ved konstateret mangel. Se nedestående tidspunkter for optimal behandling.

Afgrøde	Stadie	Tildeling
Vintersæd	Efterår: st. 13-16 Forår: Ved vækststart samt i st. 30-32.	0,5 - 0,75 kg/ha pr. tildeling
Vinterraps	Efterår: st. 14-16 Forår: Ved vækststart	
Vårsæd	st. 12-20 st. 30-32	
Majs	st. 12-14 st. 17-18 evt. st. 31-35	

Tildel mikronæringsstoffer i efteråret

Tidligt etablerede afgrøder har et stort behov for mikronæringsstoffer allerede i efteråret – de kan gro sig ind i mangelsymptomer ex. manganmangel i det sene efterår/vinter, hvor det er svært at afhjælpe grundet føre og frost. Derfor er det en god ide allerede nu at tilføre mikronæring – Mangan, Magnesium, Svovl, Zink, Kobber, Bor og Molybdæn.

NAG lagerfører følgende: Mangannitrat 10 L, Mangansulfat 10 L, Mangansulfat 25 kg, EPSO Top 25 kg (Bittersalt), EPSO MikroTop 25 kg, MicroCare Bor 150 10 L og DLA MicroCare Universal 10 kg.

»

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 5

Naturligt kvælstof fra luften til raps i efteråret - Vixeran
Vixeran er et biostimulerende middel, der fikserer kvælstof direkte fra luften og gør det tilgængeligt for afgrøden, hvilket bidrager til større biomasse, øget høstpotentiale og et reduceret behov for andre kvælstofgødninger. Vixeran kan i raps anvendes allerede fra 2-blads frem til 6 bladstadiet stadiet i efteråret og er nem at blande i en allerede planlagt behandling. Vixeran er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler – dog ikke Focus Ultra! Der anvendes 50 g/ha.

Planteværn NAG – Full- line sortiment
Boxer 800 EC er hjørnestenen i en effektiv kontrol af græsukrudt efterår, samtidig med at den er en effektiv resistens-bryder. I de senere år har der været stort fokus på Boxer anvendelse, grundet mistanke omkring restkoncentration-sproblemer i andre afgrøder. Derfor er det vigtigt, at vi undgår fordampning og minimerer afdrift.

Til denne sæson er midlet Fenix blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Midlet erstatter de kendte produkter Mateno Duo og Legacy (DFF). Fenix kan anvendes i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og vintertriticale.

NAG har Fulline sortiment af planteværn i vores afdelinger i Borup og Helsinge.

Du har mulighed for at få leveret hovedordre ud under vores Grøn Linie aftale eller afhente fra vores 2 lagre. Vi bestræber os på at have alle gængse produkter hjemme på lager.



Fravænning – en ny begyndelse for både føl og hoppe

Fravænning handler om meget mere end at fjerne mælken.

Det er en stor overgang i føllets liv – ernæringsmæssigt, socialt og mentalt. Og jo bedre forberedt føllet er, desto mere roligt kan overgangen blive. For hoppen er fravænningen også en omstilling. Efter måneder med drægtighed, foling og mælkeproduktion skal kroppen nu tilbage til en hverdag med et helt andet næringsbehov.

Der findes mange måder at fravænne på. Nogle gør det hurtigt, andre vælger en mere gradvis tilgang. Hos HorsePro tror vi på, a**t den gode fravænning begynder længe før den dag, hvor hoppe og føl skilles ad**. Det handler om at forberede føllet ernæringsmæssigt – men også om at gøre det trygt at stå på egne ben.

Fravænning starter før selve fravænningen

I naturen sker fravænning gradvist. Føllet begynder tidligt at spise græs og andet fibermateriale sammen med hoppen, og mælken kommer langsomt til at fylde mindre i den samlede ernæring. Det er en god model at have i baghovedet, også når vi holder heste på stald og fold.

Føllet skal ikke pludselig lære at spise selv den dag hvor fravænningen sker

Allerede fra de første måneder bør føllet derfor have mulighed for at undersøge og spise sit eget foder. I starten er det måske kun ganske små mængder, hvor føllet begynder at spise sammen med hoppen. Dernæst kan føllet få sin egen følkrybbe, så den har sit eget foder - det vigtigste er, at føllet lærer foderet at kende.

HorsePro anbefaler, at føllet introduceres til et koncentreret følfoder fra omkring 2-måneders alderen. På den måde kan det gradvist lære at få dækket en større del af sit behov fra andet end hoppens mælk. Det er også her dens kobberdepot den har fra fødslen er opbrugt og derfor har brug for at få tilført det via foder.

Hvornår skal jeg begynde at fodre føllet?

Tænk måneder – ikke dage – før fravænning.

Føllet kan allerede fra omkring 2-månedersalderen introduceres til et passende koncentreret følfoder.

Det vigtigste i begyndelsen er ikke, at føllet spiser store mængder. Det er, at det:

✓ lærer foderet at kende

✓ får adgang til en passende næringsforsyning

✓ bliver vant til at spise uden hoppens hjælp

✓ har foderet som en fast del af hverdagen

Når fravænningen nærmer sig, er foderet dermed allerede velkendt.

HorsePro-tip: Introducér ikke et helt nyt foder samtidig med fravænningen. Jo færre ting der ændres på én gang, jo bedre. Det giver også en mere stabil fordøjelse og dermed reduceret risiko for udfordringer med fordøjelsen.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 7
«

Protein: Føllet skal vokse – ikke for hurtigt – men korrekt

Når man taler om fodring af føl, er protein et af de første næringsstoffer, der kommer i fokus.

Det er ikke uden grund. Føllet skal opbygge knogler, muskler, bindevæv og alle de øvrige væv, som skal bære det resten af livet. Derfor er det vigtigt, at føllet får tilstrækkeligt protein af en god kvalitet.

Men mere er ikke nødvendigvis bedre.

Det interessante er ikke bare, hvor mange procent protein der står på fodersækken. Kvaliteten af proteinet og forsyningen med essentielle aminosyrer er mindst lige så vigtig. Lysin er eksempelvis en vigtig essentiel aminosyre for hesten i vækst. Samtidig er det vigtigt at holde energiforsyningen under kontrol.

Målet er ikke et føl, der vokser så hurtigt som muligt.

Målet er et føl, der vokser harmonisk og får de næringsstoffer, det har brug for, så det vokser korrekt.

For meget energi kombineret med en ubalanceret næringsstofforsyning kan være mindst lige så uhensigtsmæssigt som mangel på næringsstoffer, da det kan føre til forskellige vækst problemer hos føllet – f.eks. bukkehov, OCD (Osteochondrose – ledmus) mv.

Det er netop derfor, vi hos HorsePro anbefaler et koncentreret foder, hvor føllet får meget næring i en relativt lille fodermængde.

Mineralerne – den del af fodringen, man let kan overse

Protein får ofte mest opmærksomhed, men mineralerne fortjener mindst lige så meget. Føllets skelet er under udvikling, og mineralerne indgår i en lang række processer i kroppen. Blandt andet er calcium, fosfor, kobber og zink vigtige i forbindelse med normal knogle- og vævsudvikling.

Og her er det værd at huske:

Et føl kan godt se ud til at trives, selv om mineralforsyningen ikke er optimal.

Derfor bør man ikke vente på, at der opstår et synligt problem, før man begynder at tænke over mineralerne. Føllets depoter er begrænsede, og behovet for en korrekt mineralforsyning stiger i takt med væksten.

Protein eller mineraler – hvad er vigtigst?

Det korte svar er: Begge dele.

Et føl i vækst har brug for en samlet, balanceret næringsforsyning.

Når du vurderer foderet, så kig derfor ikke kun på proteinprocenten.

Se også på:

PROTEIN → Er proteinet af god kvalitet?

AMINOSYRER → Er især de essentielle aminosyrer tilstrækkeligt repræsenteret?

MINERALER → Er calcium, fosfor, kobber og zink dækket?

ENERGI → Er energitilførslen passende til føllets vækst og aktivitetsniveau?

Husk: Det er den samlede ration, der afgør, om føllet er korrekt ernæret – ikke ét enkelt tal på fodersækken.

»

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 8

Grovfoderet er stadig fundamentet

Selv når vi taler om et særligt følfoder, må vi ikke glemme det vigtigste foder af alle: Grovfoderet.

Græs, hø eller wrap er fundamentet i hestens fodring – også når hesten er et lille føl.

Føllet skal tidligt lære at æde grovfoder og vænne sit fordøjelsessystem til en større andel af den samlede ration fra fibre. Når fravænningen nærmer sig, skal føllet derfor helst være helt fortroligt med både grovfoder og sit koncentrerede foder. Så bliver den dag, hvor mælken forsvinder, ikke samtidig den dag, hvor hele føllets fodring ændres.

HorsePro Elite – et stærkt udgangspunkt til føllet

Når føllet skal have et koncentreret foder omkring fravænningen, er HorsePro Elite udviklet med netop den unge hests behov for øje.

Elite er et koncentreret, kornfrit pillefoder med meget lavt stivelsesindhold og et højt indhold af kvalitetsprotein.

Det betyder, at føllet kan få tilført relevante næringsstoffer uden nødvendigvis at skulle spise store mængder kraftfoder. Det gør Elite velegnet som en del af fodringen både **før og efter fravænning**, hvor en stabil og velkendt fodring er en fordel.

HORSEPRO TIP

Start i god tid.

Det bedste tidspunkt at introducere følfoderet er ikke ugen før fravænning.

Det er måneder før. Føllet skal nå at lære: “Det her er mit daglige foder”.

Så er der én ting mindre, der skal ændres, når hoppen ikke længere står ved siden af.

Hvis du foretrækker müsli

Nogle hesteejere foretrækker et müslifoder frem for piller. Her kan **HorsePro Unique** være et alternativ. Unique er et kornfrit müslifoder med et højt proteinindhold og 9,9 % stivelse. Som med Elite er princippet det samme:

Introducér foderet i god tid, og lad føllet være fortroligt med det, før fravænningen finder sted.

OBS!! Både HorsePro Elite og HorsePro Unique er tilsat Agrimos, som hjælper med at vedligeholde et sundt tarmsystem, da det kan fjerne uønskede bakterier. HorsePro Unique indeholder derudover også en levende gærkultur Levucell, der hjælper med at vedligeholde en sund og stabil tarmflora. Begge foderadditiver giver føllet en god start på livet, da et sundt og velfungerende tarmsystem er altafgørende for alle heste.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 9
«

Og hvad med hoppen?

Det er let at komme til at fokusere så meget på føllet, at man glemmer hoppen. Men for hoppen er fravænningen også en fysiologisk overgang. Hun har i måneder brugt betydelige ressourcer på at producere mælk. Når føllet begynder at spise mere selv, falder mælkeproduktionen – og dermed falder hoppens næringsbehov også. Det betyder, at hoppens foder bør følge hendes nye situation

Kig på hoppen – ikke kun på kalenderen

Efter fravænning bør du især vurdere:

HULD - Er hoppen blevet for tynd – eller for rund?

GROVFODER - Hvor meget energi og protein får hun allerede herfra?

AKTIVITET - Er hun avlshoppe på fold, eller er hun samtidig i arbejde?

FODERBEHOV - Har hun brug for at holde huld, tage på eller måske snarere have reduceret energitilførslen?

Det er først derefter, man bør vælge hvilket og hvor meget koncentreret foder, der skal indgå.

Hjælp hoppen roligt ud af laktationen

Når føllet er væk, skal man være opmærksom på, at hoppen ikke længere har samme behov for den energirige fodring, hun måske har fået under laktationen. Det betyder ikke, at hun skal på en voldsom "kur". Tværtimod bør ændringer i fodringen ske gradvist og med fokus på hendes huld.

Grovfoderet bør fortsat være fundamentet, mens d en samlede energitilførsel tilpasses. For en hoppe i passende huld kan HorsePro Elite eller Unique indgå som en del af den balancerede ration. Har hoppen svært ved at holde huld, kan eksempelvis HorsePro Fiber Plus, Alfalfa Oil eller Rice Up være relevante som energitilskud afhængigt af den samlede foderration.

Og hvis hun ikke længere har behov for ekstra energi, er det måske netop en mere enkel ration, hun har brug for.

Fravænning sidder ikke kun i krybben

Foder er vigtigt.

Men fravænning er ikke kun et ernæringsprojekt.

Det er også en social begivenhed.

Føllet mister sin vigtigste relation. Hoppen mister sit føl. Og begge heste skal finde en ny hverdag.

Derfor kan det være en god idé at tænke på fravænningen som noget, der skal **forberedes – ikke bare gennemføres.**

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 10
«

Skal man fravænne pludseligt eller gradvist?

Der findes ikke én metode, der passer til alle. Nogle vælger en pludselig separation. Andre vælger at vænne hoppe og føl til kortere adskillelser først. Forskning peger på, at gradvis separation i nogle situationer kan mindske de stressrelaterede r eaktioner hos både føl og hoppe sammenlignet med en pludselig separation. Det kan eksempelvis foregå ved, at føllet først er væk fra hoppen i korte perioder, mens de stadig kan se og høre hinanden. Perioderne kan derefter gradvist forlænges.

Det giver føllet mulighed for at lære:

"Mor kan godt gå væk – og jeg er stadig okay."

Hvis man vælger denne metode, skal det naturligvis foregå under sikre forhold og på en måde, der passer til de konkrete heste.

Sådan kan du gøre fravænningen mere rolig

Du kan ikke fjerne savnet efter mor – men du kan gøre omgivelserne mere trygge.

FØR FRAVÆNNING → Lad føllet øve korte perioder uden hoppen.

VED FRAVÆNNING → Bevar så vidt muligt kendte rutiner og omgivelser.

FLOKKEN → Sørg for social kontakt med rolige og passende heste.

FODERET → Undgå at introducere et helt nyt foder samtidig.

HVERDAGEN → Giv adgang til grovfoder, bevægelse, hvile og social kontakt.

Husk: Jo færre andre ting der ændres samtidig, desto mere overskuelig bliver den store forandring.

Føllet skal ikke miste hele sin verden på én gang

Forestil dig, at du på én dag:

- mister din mor
- flytter til et nyt sted
- får nye flokkammerater
- får nyt foder
- får nyt grovfoder
- får nye rutiner

Det er mange forandringer på én gang.

Derfor kan det være en stor hjælp at holde så meget som muligt genkendeligt omkring fravænningen.

Samme foder.

Samme grovfoder.

Samme fold, hvis det er muligt.

Kendte heste.

Kendte mennesker.

Kendte rutiner.

Det er ikke altid muligt – men jo mere der kan være det samme, desto mindre skal føllet forholde sig til på én gang.

»

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 11
«

Den sociale sikkerhedsline

Et føl bør som udgangspunkt ikke pludselig gå fra at have sin mor som nærmeste sociale partner til at være alene. Heste er flokdyr, og forskning har vist, at social kontakt med andre heste kan have betydning for føllets stressniveau og adfærd efter fravænning. En rolig og stabil voksen hest kan derfor være en rigtig god social støtte.

Det vigtigste er ikke nødvendigvis, hvem det er.

Det vigtigste er, at føllet har en tryg social relation at læne sig op ad, når hoppen ikke længere er der.

Giv føllet noget at lave

Et føl, der bruger en stor del af dagen på at æde grovfoder, bevæge sig og være sammen med andre heste, har en anden hverdag end et føl, der står meget alene med en fyldt krybbe. Derfor er fravænning også en god anledning til at se på hele managementet.

Har føllet:

- fri adgang til passende grovfoder?
- mulighed for bevægelse?
- social kontakt?
- mulighed for at udforske omgivelserne?
- rolige hvileperioder?
- faste rutiner?

Et godt miljø kan være mindst lige så vigtigt som det rigtige foder.

5 ting der bør være fokus på

1. Start før fravænningen
Føllet skal være fortroligt med sit foder, sit grovfoder og sin hverdag, inden mor flytter.

2. Foder: Hav øje på kvalitet – ikke bare kvantitet
Tilstrækkeligt kvalitetsprotein, essentielle aminosyrer og en balanceret mineralforsyning er vigtigere end bare at give "mere foder".

3. Pas på med for hurtig vækst
Et stort føl er ikke nødvendigvis et sundere føl. Målet er en harmonisk udvikling – en korrekt vækst.

4. Glem ikke hoppen
Når laktationen ophører, ændres hendes nærings-behov. Tilpas fodringen til hendes nye situation og hendes huld.

5. Tænk også på det, der ikke kan vejes
Tryghed, social kontakt, genkendelige rutiner og grad-vise ændringer kan være med til at gøre fravænningen lettere.

»

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 12
«

HorsePro omkring fravænning

HorsePro Elite
Et koncentreret, kornfrit pillefoder med meget lavt stivelsesindhold og et højt indhold af kvalitetsprotein. Et oplagt HorsePro-produkt til føllets fodring før og efter fravænning.

Til føllet – HorsePro Unique
Et kornfrit müslifoder med højt proteinindhold og 9,9 % stivelse til hesteejeren, der foretrækker müsli.

HorsePro Fiber / Fiber Plus
Kan anvendes som fiber- og energikilde afhængigt af hesten huld og øvrige ration. Fiber Plus er særligt interessant, når der er behov for mere energi og protein.

HorsePro Alfalfa Oil
Et fiberrigt supplement med kvalitetsprotein og calcium, som kan være relevant i den samlede ration.

Fiber, Fiber Plus, Alfalfa Oil og Rice Up skal indgå som en del af en samlet, afbalanceret ration og dækker ikke i sig selv hestens behov for vitaminer og mineraler.

En god fravænning begynder længe før den sidste dag

Måske er det i virkeligheden den vigtigste pointe. Den gode fravænning starter ikke den dag, hvor hoppen eller føllet forlader folden. Den starter, når føllet lærer at spise sit eget foder. Når det lærer at spise grovfoder. Når det lærer at være sammen med andre heste. Når det oplever, at mor godt kan gå væk og komme tilbage igen. Og når vi som hesteejere sørger for, at der ikke pludselig skal ændres på alt andet samtidig.

For et føl handler fravænning ikke bare om at undvære mælk.

Det handler om at tage det næste skridt fra at være afhængig af sin mor til at blive en selvstændig ung hest. Og jo bedre vi forbereder det skridt, desto mere tryg kan vejen blive.

Team HorsePro hjælper dig med den mest optimale løsning til netop din hest/føl/hestehold – vi tilbyder gratis foderråd-givning og -planer.

Kan du gætte råvaren? – Facit fra Store Hestedag

Igen i år havde HorsePro fornøjelsen af at være med på Store Hestedag. Som altid var standen fyldt med glade hesteejere, gode fodersnakke og nysgerrige spørgsmål.

I år havde vi også taget vores råvarebanko med. 10 glas med forskellige råvarer fra vores hestefoder skulle gættes – og der var naturligvis et gavekort til foder på højkant.

Mange har efterfølgende spurgt efter facit. Så her kommer det!

1. Urteblanding
Vores urteblanding består af Rosmarin, Bukkehorn, Mynte, Brændenælde samt kvas fra druer og oliven. Urterne er kendt for deres antibakterielle og antioxidative funktioner – der sammen understøtter hestens generelle sundhed og velvære.

2. Ærteflager
Ærteflager har et højt indhold af protein og lysin og bidrager samtidig med energi. De er derfor særligt interessante i foder til heste med et øget behov for protein.

3. Tørret græs – Easy Grass
Vores Easy Grass indgår også i vores hestefoder og består af Timothe, Esparsette og Rapsolie. Tørret græs giver fordøjelige fibre og struktur til foderet.

4. Grønpiller
Grønpiller er snittet, tørret og presset græs. De bidrager med fibre og protein og har et lavt indhold af stivelse.

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 14
«

5. Maltpiller
Et fiberrigt biprodukt fra ølproduktionen. Under brygningen udtrækkes en stor del af stivelsen fra byggen, og derved har maltpiller et lavt indhold af stivelse. Maltpiller bidrager med letfordøjelige fibre og giver en langsom og stabil frigivelse af energi.

6. Solsikkeskrå (Presset til piller)
Solsikkeskrå er en god proteinkilde og bidrager med protein til blandt andet vedligeholdelse og opbygning af muskler.

7. Gulerodsflager
Tørrede gulerødder giver en naturlig sødme og gør foderet ekstra velsmagende. Gulerødder indeholder bl.a. jern, kalium og beta-caroten.

8. Gærkultur – Agrimos
Agrimos® er udviklet fra cellevæggene i en specifik gærstamme, Saccharomyces cerevisiae. Det indeholder MOS (mannan-oligosakkarider) og beta-glucaner. MOS kan understøtte en stabil balance i tarmsystemet, mens beta-glucaner bidrager til at understøtte hestens naturlige immunforsvar.

9. Sojaskrå
Sojaskrå er en koncentreret proteinkilde med et højt indhold af essentielle aminosyrer – blandt andet lysin. Den gode aminosyreprofil gør sojaskrå til en værdifuld proteinkilde i hestefoder. I HorsePro anvender vi GMO-fri sojaskrå af europæisk oprindelse*. (*Nogle leveringer kommer fra Ukraine)

10. Roepiller
Roepiller er rige på letfordøjelige fibre og giver en langsom og stabil frigivelse af energi. Roefibre giver desuden hesten en god mætheds-fornemmelse.

Velbesøgt reception ved NAGs tre jubilæer

Samarbejdspartnere, kunder og andelshavere var inviteret til reception og jubilæum hos NAG, der havde stillet både pølsevogn, kaffebar og øl klar til de fremmødte.

Bestyrelsesformand Niels Christensen kunne fejre både 70-års fødselsdag og 25 år som formand for NAG samtidig med at direktør Lars Brendstrup kunne fejre 60-års fødselsdag. Der var nok at fejre, og det gjorde mere end 100 gæster, der slog vejen forbi NAGs afdeling på Dønnevældevej 91 i Græsted.

- Vi benyttede også lejligheden til at sige tak til de fremmødte. NAG er jo intet uden sine samarbejdspartnere, kunder og ikke mindst ansatte. Så det var bestemt en festlig dag, siger Lars Brendstrup.

www.nag.dk
NAG – Nordsjællands Andels Grovvareforening
Helsinge afd. 4879 5000
Borup afd. 4828 9058
Dønnevælde afd. 4839 1461